

Specifikationer til Verso



TOYOTA

BRÆNDSTOFØKONOMI OG MILJØ	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic		2.0 D-4D DPF	2.2 D-CAT (150hk)	2.2 D-CAT 177 (177 hk)
	1ZR-FE 6 M/T	6 M/T	M/D S ¹	1AD-FTV 6 M/T	2AD-FHV 6 A/T	2AD-FHV 6 M/T
Brændstofforbrug						
Blandet kørsel, km/l	14,7	14,3	14,1	18,9	14,7	16,7
Landevejskørsel, km/l	17,2	17,2	16,7	21,7	17,2	19,2
Bykørsel, km/l	11,6	11,1	11,2	15,6	11,9	13,5
Anbefalet brændstof	Min. 95 oktan blyfri benzin	Min. 95 oktan blyfri benzin	Min. 95 oktan blyfri benzin	Min. 48 cetane diesel	Min. 48 cetane diesel	Min. 48 cetane diesel
Tankkapacitet	60	60	60	55	55	55
Kuldioxid, CO₂ (g/km)						
Blandet kørsel, km/l	158	162	164	146	178	195
Landevejskørsel, km/l	133	134	140	124	153	138
Bykørsel, km/l	203	210	205	184	220	159
Euroklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Kulilte, CO (g/km)	0,23	0,20	0,26	0,29040	0,08580	0,2108
Kulbrinte HC (g/km)*	0,03	0,02	0,05	0,18670	0,07390	0,1672
Nitrogen Oxid, NO _x (g/km)	0,01	0,02	0,01	0,15790	0,06430	0,1489
Partikler, PM (g/km)	-	-	-	0,00118	0,00165	0,0011
Støj, dB(A) (forbikørsel)	73	74	73	74	73	73
Energiklasse	C	C	D	B	D	C

Det opgivne brændstofforbrug er baseret på laboratoriemålinger i henhold til EU-direktiv 80/1268/EEC. Det faktiske brændstofforbrug kan variere fra det opgivne. Kørestil og andre faktorer (såsom vej- og vejrforhold, udstyrsniveau, last og antal af passagerer etc.) spiller en afgørende rolle for brændstofforbruget.

* Tal inkluderer NO_x på dieselvarianter.

¹ Multidrive S: Fuld automatik eller manuel betjening af 7 forprogrammerede trin via skiftekontakter på rattet

MOTOR	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic		2.0 D-4D DPF	2.2 D-CAT (150 hk)	2.2 D-CAT (177 hk)
	1ZR-FE	2ZR-FAE	M/D S	1AD-FTV	2AD-FHV	2AD-FHV
	6 M/T	6 M/T		6 M/T	6 A/T	6 M/T
Tilgængelig til	T1, TX	TX, T3+	TX, T3+	T1, TX, T3+	T3+	TX, T3+
Antal cylindre	4 på række	4 på række		4 på række	4 på række	4 på række
Brændstoftype	Benzin	Benzin		Diesel	Diesel	Diesel
Ventilsystem	16V Dual VVT-i m/Valvematic	16V Dual VVT-i m/Valvematic		DOHC 16V	DOHC 16V	DOHC 16V
Indsprøjtning	Elektronisk indsprøjtning	Elektronisk indsprøjtning		Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning
Slagvolumen, ccm	1.598	1798		1.988	2.231	2.231
Boring x slaglængde (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3		86,0 x 86,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Kompressionsforhold	10,7:1	10,5:1		15,8:1	15,7:1	15,7:1
Ydelse, hk (kW)/omdr./min.	132 (97)/6.400	147 (108)/6.400		126 (93)/3.600	150 (110)/3.600	177 (130)/3.600
Drejningsmoment, Nm/omdr./min.	160/4.400	180/4.000		310/1.800–2.400	340/2.000–2.800	340/2.000–2.800

PRÆSTATIONER	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic		2.0 D-4D DPF	2.2 D-CAT (150 hk)	2.2 D-CAT (177 hk)
	6 M/T	6 M/T	M/D S	6 M/T	6 A/T	6 M/T
Tophastighed, km/t.	185	190	185	185	195	210
0–100 km/t., sek.	11,7	10,4	11,1	11,3	10,1	8,7
Vindmodstandskoefficient	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

BREMSE	Benzinmotorer	Dieselmotorer
	For	Ventilerede skiver
Bag	Skiver	Skiver

OPHÆNG/UNDERVOGN	
For	MacPherson skruefjederben, krængningsstabilisator
Bag	Dobbelt wishbone, krængningsstabilisator

M/T = Manuel transmission

A/T = Automatisk transmission



M/D S = Multidrive S

DPF = Dieselpartikelfilter

DIMENSIONER

Udvendige mål			
Længde, mm		4.440	
Bredde, mm		1.790	
Højde, mm		1.620	
Akselstand, mm		2.780	
Sporvidde, for, mm		1.535	
Sporvidde, bag, mm		1.545	
Udhæng, for, mm		915	
Udhæng, bag, mm		745	
Venderadius, m		5,4	
Indvendige mål		5 sæder	7 sæder
Kabinelængde, mm		1.785	2.385
Kabinebredde, mm		1.475	1.520
kabinehøjde, mm		1.260	1.260/1.220 ¹
Bagagerum			
Bagagerumsvolumen, liter (VDA)		484	155
Bagagerumsvolumen, liter (VDA) (Med 2. og 3. sæderække lagt ned)		1.026	1.009
længde, mm		880	330
længde, mm med sæder lagt ned		1.575	1.575
Maks. bredde, mm		1.355	1.370
Højde, mm		855	765

¹ Med panoramaglastag



VÆGTE	1.6 Valvematic	1.8 Valvematic		2.0 D-4D DPF	2.2 D-CAT (150 hk)	2.2 D-CAT (177 hk)
	6 M/T	6 M/T	M/D S	6 M/T	6 A/T	6 M/T
Kørekklar vægt, kg	1.537	1.537	1.572	1.657	1.697	1.670
Totalvægt, kg	2.125	2.125	2.125	2.260	2.260	2.260
Lasteevne, kg	588	588	553	603	563	590
Påhængsvogsvægt, kg ¹	Med bremses	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Uden bremses	450	450	450	450	450
Påhængsvogsvægt, kg ²	Med bremses:	1.450	1.500	1.600	1.625	1.625

¹ Standardgodkendelse

² Mulig maksimumgodkendelse. Kontakt nærmeste Toyota-forhandler (kan afhænge af variant).

HJUL OG DÆK

	T1	TX	T3+
205/60R16 på 6,5" X 16" stålfælge	●	—	—
205/60R16 på 6,5" X 16" alufælge	—	●	—
215/55R17 på 7" X 17" alufælge	—	—	●
Dækreparationskit	—	●	●

● = Standard ○ = Option — = Ikke tilgængeligt

Særligt standardudstyr

UDVENDIGT

	T1	TX	T3+
16" stålfælg (205/60R16)	●	–	–
16" alufælg (205/60R16)	–	●	–
17" alufælg (215/55R17)	–	–	●
Bi-xenonforlygter	–	–	–
Dækreparationskit	●	●	●
Elsidespejle med indstigningslys, lakerede og opvarmede	●	●	●
Forlygtevaskere, integrerede	●	●	●
Intervalvisker, bagrude	●	●	●
Mørktonede ruder, bageste sideruder	–	–	●
Parkeringssensor, for og bag	–	–	●
Regnsensor	–	–	●
Skumringsensor	–	–	●
Tagræling	● ¹	–	–
Tågelygter, for	–	●	●

KOMFORT, INDVENDIGT

	T1	TX	T3+
3-egget læderrat og læder gearknop	–	●	●
12 volt udtag 2. sæderække	–	●	●
Armlæn, for	–	●	●
Armlæn 2. sæderække m/kopholdere	●	●	●
Bakspejl m/automatisk nedblænding	–	–	●
Bakkamera - monitor i bakspejl 3,3"	–	–	●
Elruder m/sikring mod klemte fingre, for (auto)	●	–	–
Elruder m/sikring mod klemte fingre, for og bag (auto)	–	●	●
Fartpilot med fartbegrænser ²	–	–	●
Fjernbetjent centrallås	●	●	●
Flyborde ved 2. sæderække	–	●	●
Friskluftfilter	●	●	●

¹ På 7-sæders version. ² På 1.8 Valvematic med Multidrive S er der ikke fartbegrænser. ● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt

KOMFORT, INDVENDIGT

	T1	TX	T3+
Integrerede rullegardiner i bagerste sideruder	–	–	●
Klimaanlæg med 2 zoner	–	●	●
Konsolboks med låg, for	–	●	●
Konsolboks, for	●	–	–
Manuel aircondition	●	–	–
Multijusterbart rat	●	●	●
Panoramaglastag	–	●	●
Ratbetjent gearskifte - Multidrive S og 6 A/T	–	○	○
Samtalespejl	●	●	●
Smart Entry & Start-system	–	–	●
Sædevarme, fører og passager	●	●	●
Tilskudsvarmer på D-4D dieselmotorer (opgraderingskit sælges som ekstraudstyr)	●	●	●
Usb-stik	●	●	●

INFORMATION

	T1	TX	T3+
ECO-driving indikator (Multidrive S og 6 A/T)	–	○	○
Gearskifteindikator (6 M/T)	●	●	●
Multi-informationsdisplay: gns. hastighed, gns. og øjeblikkeligt brændstofforbrug, distance som kan køres på resterende brændstof, dato og tid, køretid, bagsæde sele-indikator, udetemperatur og trip-computer.	●	●	●

MUSIKANLÆG

	T1	TX	T3+
Aux-in (tilslutning af eksempelvis mp3-afspiller)	●	●	●
Betjening af musikanlæg fra rattet	●	●	●
Musikanlæg m/radio/cd m - 4 højttalere (mp3- og WMA kompatibel)	●	–	–
- Bluetooth®	–	●	●
Musikanlæg m/radio/cd m - 6 højttalere (mp3- og WMA kompatibel)	–	●	●

SÆDER

	T1	TX	T3+
2. sæderække, 3 individuelt justerbare sæder	●	●	●
3. sæderække, 2 individuelle sæder ¹	●	●	●
Easy-Flat	●	●	●
Højdejusterbart førersæde	●	●	●
Nakkestøtter, for - højdejusterbare	●	●	●
Sædevarme, for	●	●	●

OPBEVARING

	T1	TX	T3+
Aflægningsrum i loft og under 2. sæderække	●	●	●
Bakke under passagersæde	–	●	●
Dobbelt handskerum, øverste afkølet	–	●	●
Konsolboks, for	●	–	–
Konsolboks/midterarm læn, for	–	●	●
Midterkonsol med 2 kopholdere	●	●	●
Opbevaringsrum under gulv, 2 stk. (2. sæderække)	●	●	●

BAGAGERUM

	T1	TX	T3+
12 Volt-udtag i bagagerum	–	●	●
Bagagerumsdækken (kan opbevares under gulvet)	●	●	●
Opbevaringsrum under gulv	●	●	●

¹ Ej på 5-sæders version. ● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt

SIKKERHED

	T1	TX	T3+
Aktiv			
ABS & EBD (Electronic Brake force Distribution)	●	●	●
BAS (Brake Assist System)	●	●	●
HAC (Hill-start Assist Control)	●	●	●
LED-baglygter med Emergency Brake Signal	●	●	●
Skivebremses på alle fire hjul, ventilerede for	●	●	●
TRC (Traction Control)	●	●	●
VSC+ (Vehicle Stability Control+)	●	●	●
Passiv			
Automatisk dørlås	●	●	●
Aktive nakkestøtter, for	●	●	●
Euro NCAP	5 stjerner	5 stjerner	5 stjerner
ISOFIX-beslag med topforankring (2 stk.)	●	●	●
Sikkerhedsseler med advarselsslampe og buzzer, alle sæder	●	●	●
Sikkerhedsselestrammere og kraftbegrænsere, for	●	●	●
SRS-2-trins front airbags	●	●	●
SRS-gardinairbags, for og bag	●	●	●
SRS-knæairbag, fører	●	●	●
SRS-sideairbags, for	●	●	●
Startspærre	●	●	●

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt